




ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၄ / ၂၀၂၅

၁၃၈၆ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလပြည့်ကျော် ၁၃ ရက်
(၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၅ ရက်)



ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများ ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၂ ပုဒ်မခွဲ(က) ပုဒ်မခွဲငယ်(၂)နှင့် ယင်းဥပဒေပုဒ်မ ၃၀ ပုဒ်မခွဲ(ခ)တို့အရ အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးများကို မူးယစ်ဆေးဝါးများအဖြစ် ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည် -

(က) ၁၉၆၁ ခုနှစ်၊ တစ်ခုတည်းသော မူးယစ်ဆေးဝါးများ ကွန်ဗင်းရှင်း ဇယား(၁)ပါ မူးယစ်ဆေးဝါးများ

ဇယား (၁)

စဉ်	မူးယစ်ဆေးဝါး (NARCOTIC DRUG)	ဓာတုအမည် (CHEMICAL NAME)
(၁)	အက်စီတော်ဖင်း (ACETORPHINE)	3-O-acetylterahydro-7α-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6, 14-endo-ethenooripavine (derivative of thebaine)
(၂)	အက်စီတိုင်းလ်-အယ်ဖာ-မီသိုင်းလ်ဖင်တနိုင်းလ် (ACETYL-ALPHA-METHYLFENTANYL)	N-[1-(α-methylphenethyl)-4-piperidyl]acetanilide
(၃)	အက်စီတိုင်းလ်ဖင်တနိုင်းလ် (ACETYLFENTANYL)	N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidyl]acetamide
(၄)	အက်စီတိုင်းလ်မီသာဒေါလ် (ACETYLMETHADOL)	3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane
(၅)	အခရိုင်လိုလ်ဖင်တနိုင်းလ် အခရိုင်လ်ဖင်တနိုင်းလ် (ACRYLOYLFENTANYL) (ACRYLFENTANYL)	N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]prop-2-enamide

(၆)	အယ်လ်ဖင်တာနီးလ် (ALFENTANIL)	<i>N</i> -[1-[2-(4-ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1 <i>H</i> -tetrazol-1-yl)ethyl]-4-(methoxymethyl)-4-piperidinyl]- <i>N</i> -phenylpropanamide
(၇)	အေအိတ်-၇၉၂၁ (AH-7921)	3,4-Dichloro- <i>N</i> -[[1-(dimethylamino)cyclohexyl]methyl]benzamide
(၈)	အယ်လိုင်လ်ပရိုဒင်း (ALLYLPRODINE)	3-allyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
(၉)	အယ်လ်ဖာစီတိုင်းလ် မိသာဒေါလ် (ALPHACETYL METHADOL)	α -3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane
(၁၀)	အယ်လ်ဖာမီပရိုဒင်း (ALPHAMEPRODINE)	α -3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
(၁၁)	အယ်လ်ဖာမိသာဒေါလ် (ALPHAMETHADOL)	α -6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol
(၁၂)	အယ်လ်ဖာ-မီသိုင်းလ်ဖင်တနိုင်းလ် (ALPHA-METHYLFENTANYL)	<i>N</i> -[1-(α -methylphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide
(၁၃)	အယ်လ်ဖာ-မီသိုင်းလ်သီအိုဖင်တနိုင်းလ် (ALPHA-METHYLTHIOFENTANYL)	<i>N</i> -[1-[1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide
(၁၄)	အယ်လ်ဖာပရိုဒင်း (ALPHAPRODINE)	α -1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
(၁၅)	အင်နီလာရိုဒင်း (ANILERIDINE)	1- <i>p</i> -aminophenethyl-4-phenyl piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
(၁၆)	ဘင်ဇီသီဒင်း (BENZETHIDINE)	1-(2-benzyloxyethyl)-4-phenyl piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
(၁၇)	ဘင်ဇိုင်းမော်ဖင်း (BENZYL MORPHINE)	3-benzylmorphine
(၁၈)	ဘီတာအက်စီတိုင်းလ် မိသာဒေါလ် (BETACETYLMETHADOL)	β -3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane
(၁၉)	ဘီတာ-ဟိုက်ဒရိုဖင်တနိုင်းလ် (BETA-HYDROXYFENTANYL)	<i>N</i> -[1-(β -hydroxyphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide

(၂၀)	ဘီတာ-ဟိုက်ဒရိုစီ-၃- မီသိုင်းလ်ဖင်တနိုင်းလ် (BETA-HYDROXY-3- METHYLFENTANYL)	<i>N</i> -[1-(β -hydroxyphenethyl)-3- methyl-4-piperidyl]propionanilide
(၂၁)	ဘီတာမီပရိုဒင်း (BETAMEPRODINE)	β -3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4- propionoxypiperidine
(၂၂)	ဘီတာမီသာဒေါလ် (BETAMETHADOL)	β -6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3- heptanol
(၂၃)	ဘီတာပရိုဒင်း (BETAPRODINE)	β -1,3-dimethyl-4-phenyl-4- propionoxypiperidine
(၂၄)	ဘင်ဇီထရာမိုက် (BEZITRAMIDE)	1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4- (2-oxo-3-propionyl-1- benzimidazoliny) piperidine
(၂၅)	ဘရိုအာဖင်း (BRORPHINE)	1-[1-[1-(4-bromophenyl)ethyl]-piperidin- 4-yl]-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -benzimidazol- 2-one
(၂၆)	ဗျူတာဖင်တနိုင်းလ် (BUTYRFENTANYL)	<i>N</i> -phenyl- <i>N</i> -[1-(2-phenylethyl)-4- piperidiny]butanamide
(၂၇)	ဆေးခြောက် (CANNABIS) ဆေးခြောက် အဆီ၊ အစေးနှင့် အရည် (CANNABIS RESIN, EXTRACTS and TINCTURES)	the flowering or fruiting tops of the cannabis plant (resin not extracted) the separated resin, crude or purified, obtained from the cannabis plant
(၂၈)	ကာဖင်တာနိုင်းလ် (CARFENTANIL)	Methyl 1-(2-phenylethyl)-4-[phenyl (propanoyl)amino]piperidine-4- carboxylate
(၂၉)	ကလိုနိုတာဇင်း (CLONITAZENE)	2-(<i>p</i> -chlorobenzyl)-1-diethylaminoethyl -5-nitrobenzimidazole

(၃၀)	ကိုကာ အရွက် (Coca leaf)	the leaf of the coca bush (plant material), except a leaf from which all ecgonine, cocaine and any other ecgonine alkaloids have been removed
(၃၁)	ကိုကင်း (COCAINE)	methyl ester of benzoylecgonine (an alkaloid found in coca leaves or prepared by synthesis from ecgonine)
(၃၂)	ကိုဒေါဆင်း (CODOXIME)	dihydrocodeinone-6-carboxy methyloxime (derivate of morphine)
(၃၃)	ဘိန်းစိမ်း (CONCENTRATE OF POPPY STRAW)	
(၃၄)	ခရိုတိုနိုင်းလ်ဖင်တနိုင်းလ် (CROTONYLFENTANYL)	(E)-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylbut-2-enamide
(၃၅)	ဆိုက်ကလိုပရိုပိုင်းလ် ဖင်တနိုင်းလ် (CYCLOPROPYL FENTANYL)	N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]cyclopropanecarboxamide
(၃၆)	ဒီဆိုမော်ဖင်း (DESOMORPHINE)	Dihydrodesoxymorphine (derivative of morphine)
(၃၇)	ဒက်စထရိုမိုရိုမိုက် (DEXTROMORAMIDE)	(+)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl]morpholine (dextro-rotatory isomer of moramide)
(၃၈)	ဒိုင်အမ်ပရိုမိုက် (DIAMPROMIDE)	N-[2-(methylphenethylamino)-propyl]propionanilide
(၃၉)	ဒိုင်အီသိုင်းလ် သိုင်အမ်ဗြူတင်း (DIETHYLTHIAMBUTENE)	3-diethylamino-1,1-di-(2'-thienyl)-1-butene
(၄၀)	ဒိုင်ဖီနော့ဆင်း (DIFENOXIN)	1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylisonipecotic acid
(၄၁)	ဒိုင်ဟိုက်ဒရိုအက်တော်ဖင်း (DIHYDROETORPHINE)	7,8-dihydro-7 α -[1-(R)-hydroxy-1-methylbutyl]-6,14-endo-ethanotetrahydrooripavine (derivative of etorphine)

(၄၂)	ဒိုင်ဟိုက်ဒရိုမော်ဖင်း (DIHYDROMORPHINE)	(derivative of morphine)
(၄၃)	ဒိုင်မီနိုဆာဒေါလ် (DIMENOXADOL)	2-dimethylaminoethyl-1-ethoxy-1,1-diphenylacetate
(၄၄)	ဒိုင်မီဖက်တာနောလ် (DIMEPHEPTANOL)	6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol
(၄၅)	ဒိုင်မီသိုင်းလ်သိုင်အမ်ဗြူတင်း (DIMETHYLTHIAMBUTENE)	3-dimethylamino-1,1-di-(2'-thienyl)-1-butene
(၄၆)	ဒိုင်အောက်ဆာဖီတိုင်းလ် ဗြူတီရိတ် (DIOXAPHETYL BUTYRATE)	ethyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutyrate
(၄၇)	ဒိုင်ဖီနောက်ဆီလိတ် (DIPHENOXYLATE)	1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine -4- carboxylic acid ethyl ester
(၄၈)	ဒိုင်ပိုက်ပါနုန်း (DIPIPANONE)	4,4-diphenyl-6-piperidine-3-heptanone
(၄၉)	ဒရိုတီဘာနောလ် (DROTEBANOL)	3,4-dimethoxy-17-methylmorphinan-6 β ,14-diol
(၅၀)	အက်ဂိုနင်း (ECGONINE)	its esters and derivatives which are convertible to ecgonine and cocaine
(၅၁)	အီတာဇင်း (ETAZENE)	2-[(4-Ethoxyphenyl)methyl]-N,N-diethyl-1H-benzimidazole-1-ethanamine
(၅၂)	အီသိုင်းလ်မီသိုင်းလ်သိုင်အမ်ဗြူတင်း (ETHYLMETHYLTHIAMBUTENE)	3-ethylmethylamino-1,1-di-(2'-thienyl)-1-butene
(၅၃)	အီတိုနီတာဇင်း (ETONITAZENE)	1-diethylaminoethyl-2-p-ethoxybenzyl-5-nitrobenzimidazole
(၅၄)	အီတိုနီတာဇီပင်း (ETONITAZEPYNE)	2-[(4-Ethoxyphenyl)methyl]-5-nitro-1-(2-pyrrolidin-1-ylethyl)-1H-benzimidazole
(၅၅)	အီတော်ဖင်း (ETORPHINE)	tetrahydro-7 α -(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endo-ethenooripavine (derivative of thebaine)

(၅၆)	အီတောက်ဆာရီဒင်း (ETOXERIDINE)	1-[2-(2-hydroxyethoxy)-ethyl]-4-phenyl piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
(၅၇)	ဖင်တာနိုင်းလ် (FENTANYL)	1-phenethyl-4-N-propionylanilino piperidine
(၅၈)	၄-ဖလူအိုရိုအိုင်ဆိုဗြိုတိုင်ဖင်တာနိုင်းလ် (4-FLUOROISOBUTYRFENTANYL (4-FIBF, pFIBF))	<i>N</i> -(4-fluorophenyl)- <i>N</i> -(1-phenetyl piperidin-4-yl)isobutyramide
(၅၉)	ဖြူရာနိုင်းလ်ဖင်တာနိုင်းလ် (FURANYLFENTANYL)	<i>N</i> -phenyl- <i>N</i> -[1-(2-phenylethyl) piperidin-4-yl]furan-2-carboxamide
(၆၀)	ဖြူရီသီဒင်း (FURETHIDINE)	1-(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-phenyl piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
(၆၁)	ဘိန်းဖြူ (HEROIN)	diacetylmorphine (derivative of morphine)
(၆၂)	ဟိုက်ဒရိုကိုဒုန်း (HYDROCODONE)	dihydrocodeinone (derivative of morphine)
(၆၃)	ဟိုက်ဒရိုမော်ဖီနောလ် (HYDROMORPHINOL)	14-hydroxydihydromorphine (derivative of morphine)
(၆၄)	ဟိုက်ဒရိုမော်ဖုန်း (HYDROMORPHONE)	dihydromorphinone (derivative of morphine)
(၆၅)	ဟိုက်ဒရောက်ဆီပက်သီဒင်း (HYDROXPETHIDINE)	4- <i>m</i> -hydroxyphenyl-1-methylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
(၆၆)	အိုက်ဆိုမက်သာဒုန်း (ISOMETHADONE)	6-dimethylamino-5-methyl-4,4-diphenyl-3-hexanone
(၆၇)	အိုက်ဆိုတိုနီတာဇင်း (ISOTONITAZENE)	<i>N,N</i> -diethyl-2-(2-(4-isopropoxybenzyl)-5-nitro-1 <i>H</i> -benzo[<i>d</i>]imidazol-1-yl) ethan-1-amine
(၆၈)	ကီတိုဘီမီဒုန်း (KETOBE MIDONE)	4- <i>m</i> -hydroxyphenyl-1-methyl-4-propionylpiperidine
(၆၉)	လီဗိုမီသော်ဖန် (LEVOMETHORPHAN)	(-)-3-methoxy- <i>N</i> -methylmorphinan

(၇၀)	လီဗိုမိုရာမိုက် (LEVOMORAMIDE)	(-)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl]morpholine
(၇၁)	လီဗိုဖီနာဆိုင်းမော်ဖန် (LEVOPHENACYLMORPHAN)	(-)-3-hydroxy- <i>N</i> -phenacylmorphinan
(၇၂)	လီဗော်ဖာနော့လ် (LEVORPHANOL)	(-)-3-hydroxy- <i>N</i> -methyilmorphinan
(၇၃)	မက်တာဇိုဆင်း (METAZOCINE)	2-hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7-benzomorphan
(၇၄)	မက်သာဒုန်း (METHADONE)	6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanone
(၇၅)	မက်သာဒုန်း အင်တာမီဒီယိတ် (METHADONE INTERMEDIATE)	4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutane
(၇၆)	မီသောက်စီအက်စီသိုင်းလ် ဖင်တာနိုင်းလ် (METHOXYACETYL FENTANYL)	2-Methoxy- <i>N</i> -phenyl- <i>N</i> -[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide
(၇၇)	မီသိုင်းလ်ဒီဆော်ဖင်း (METHYLDESORPHINE)	6-methyl- Δ^6 -deoxymorphine (derivative of morphine)
(၇၈)	မီသိုင်းလ်ဒိုင်ဟိုက်ဒရိုမော်ဖင်း (METHYLDIHYDRO MORPHINE)	6-methyldihydromorphine (derivative of morphine)
(၇၉)	၂-မီသိုင်းလ်-အေပီ-၂၃၇ (2-METHYL-AP-237)	1-[2-Methyl-4-[(2E)-3-phenylprop-2-en-1-yl]piperazin-1-yl]butan-1-one
(၈၀)	၃-မီသိုင်းလ်ဖင်တာနိုင်းလ် (3-METHYLFENTANYL)	<i>N</i> -(3-methyl-1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide
(၈၁)	၃-မီသိုင်းလ်သီအိုဖင်တာနိုင်းလ် (3-METHYLTHIOFENTANYL)	<i>N</i> -[3-methyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide
(၈၂)	မီတိုနီတာဇင်း (METONITAZENE)	<i>N,N</i> -diethyl-2-(2-(4-methoxybenzyl)-5-nitro-1 <i>H</i> -benzo[<i>d</i>]imidazole-1-yl)ethan-1-amine
(၈၃)	မီတိုပွန် (METOPON)	5-methyldihydromorphinone (derivative of morphine)

(၈၄)	မိုရားမိုက် အင်တာမီဒီယိတ် (MORAMIDE INTERMEDIATE)	2-methyl-3-morpholino-1,1-diphenylpropane carboxylic acid
(၈၅)	မော်ဖီရီဒင်း (MORPHERIDINE)	1-(2-morpholinoethyl)-4-phenyl piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
(၈၆)	မော်ဖင်း (MORPHINE)	the principal alkaloid of opium and of opium poppy
(၈၇)	မော်ဖင်း မီသိုဘရိုမိုက် (MORPHINE METHOBROMIDE)	AND OTHER PENTAVALENT NITROGEN MORPHINE DERIVATIVES including in particular the morphine- <i>N</i> -oxide derivatives, one of which is codeine- <i>N</i> -oxide
(၈၈)	မော်ဖင်း-အန်-အောက်ဆိုဒ် (MORPHINE- <i>N</i> -OXIDE)	(derivate of morphine)
(၈၉)	အမ်ပီပီပီ (MPPP)	1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol propionate (ester)
(၉၀)	အမ်တီ-၄၅ (MT-45)	1-cyclohexyl-4-(1,2-diphenylethyl) piperazine
(၉၁)	မိုင်ရိုဖင်း (MYROPHINE)	Myristylbenzylmorphine (derivate of morphine)
(၉၂)	နစ်ကိုမော်ဖင်း (NICOMORPHINE)	3,6-dinicotinylmorphine (derivate of morphine)
(၉၃)	နိုရားမီသားဒေါလ် (NORACYMETHADOL)	(±)-α-3-acetoxy-6-methylamino-4,4-diphenylheptane
(၉၄)	နော်လီဗိုဖာနောလ် (NORLEVORPHANOL)	(-)-3-hydroxymorphinan
(၉၅)	နော်မီသားဒုန်း (NORMETHADONE)	6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-hexanone
(၉၆)	နော်မော်ဖင်း (NORMORPHINE)	demethylmorphine (derivate of morphine)
(၉၇)	နော်ပိုက်ပါနုန်း (NORPIPANONE)	4,4-diphenyl-6-piperidino-3-hexanone

(၉၈)	အောက်ဖန်တနီးလ် (OCFENTANIL)	<i>N</i> -(2-fluorophenyl)-2-methoxy- <i>N</i> -[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide
(၉၉)	ဘိန်းမဲ (OPIUM)	the coagulated juice of the opium poppy (plant species <i>Papaver somniferum</i> L)
(၁၀၀)	အော်ရီပါဗင်း (ORIPAVINE)	3- <i>O</i> -demethylthebaine
(၁၀၁)	အော်သိုဖလူအိုရိုဖင်တာနိုင်းလ် (ORTHOFLUOROFENTANYL)	<i>N</i> -(2-Fluorophenyl)- <i>N</i> -[1-(2-phenyl ethyl)piperidin-4-yl]propanamide
(၁၀၂)	အောက်စီကိုဒုန်း (OXYCODONE)	14-hydroxydihydrocodeinone (derivate of morphine)
(၁၀၃)	အောက်စီမော်ဖုန်း (OXYMORPHONE)	14-hydroxydihydromorphinone (derivate of morphine)
(၁၀၄)	ပါရာဖလူရိုဗြိုသိုင်းလ် ဖင်တာနိုင်းလ် (PARAFLUOROBUTYRYLFENTANYL)	<i>N</i> -(4-Fluorophenyl)- <i>N</i> -[1-(2-phenyl ethyl)piperidin-4-yl]butanamide
(၁၀၅)	ပါရာ-ဖလူရိုဖင်တာနိုင်းလ် (<i>para</i> -FLUOROFENTANYL)	4'-fluoro- <i>N</i> -(1-phenethyl-4-piperidyl) propionanilide
(၁၀၆)	ပီအီးပီအေပီ (PEPAP)	1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate (ester)
(၁၀၇)	ပက်သီဒင်း (PETHIDINE)	1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
(၁၀၈)	ပက်သီဒင်း အင်တာမီဒီယိတ် အေ (PETHIDINE INTERMEDIATE A)	4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine
(၁၀၉)	ပက်သီဒင်း အင်တာမီဒီယိတ် ဘီ (PETHIDINE INTERMEDIATE B)	4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
(၁၁၀)	ပက်သီဒင်း အင်တာမီဒီယိတ် ဇီ (PETHIDINE INTERMEDIATE C)	1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid
(၁၁၁)	ဖီနာဒိုအောက်ဇုန်း (PHENADOXONE)	6-morpholino-4,4-diphenyl-3-heptanone
(၁၁၂)	ဖီနမ်ပရိုမိုက် (PHENAMPROMIDE)	<i>N</i> -(1-methyl-2-piperidinoethyl) propionanilide

(၁၁၃)	ဖီနာဇိုဆင်း (PHENAZOCINE)	2'-hydroxy-5,9-dimethyl-2-phenethyl-6,7-benzomorphan
(၁၁၄)	ဖီနိုမော်ဖန် (PHENOMORPHAN)	3-hydroxy-N-phenethylmorphinan
(၁၁၅)	ဖီနိုပီရီဒင်း (PHENOPERIDINE)	1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phenyl piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
(၁၁၆)	ပီမီနိုဒင်း (PIMINODINE)	4-phenyl-1-(3-phenylaminopropyl) piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
(၁၁၇)	ပီရီထရာမိုက် (PIRITRAMIDE)	1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(1-piperidino)piperidine-4-carboxylic acid amide
(၁၁၈)	ပရိုဟက်ပတာဇင်း (PROHEPTAZINE)	1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxyazacycloheptane
(၁၁၉)	ပရိုပါရီဒင်း (PROPERIDINE)	1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid isopropyl ester
(၁၂၀)	ပရိုတိုနိုတာဇင်း (PROTONITAZENE)	N,N-Diethyl-5-nitro-2-[(4-propoxyphenyl)methyl]-1H-benzimidazole-1-ethanamine
(၁၂၁)	ရာစီမီသော်ဖန် (RACEMETHORPHAN)	(±)-3-methoxy-N-methylmorphinan
(၁၂၂)	ရာစီမိုရာမိုက် (RACEMORAMIDE)	(±)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl]morpholine
(၁၂၃)	ရာစီမော်ဖန် (RACEMORPHAN)	(±)-3-hydroxy-N-methylmorphinan
(၁၂၄)	ရယ်မီဖင်တာနီးလ် (REMIFENTANIL)	1-(2-methoxycarbonyl-ethyl)-4-(phenylpropionylamino)-piperidine-4-carboxylic acid methyl ester
(၁၂၅)	ဆုဖင်တာနီးလ် (SUFENTANIL)	N-[4-(methoxymethyl)-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide

(၁၂၆)	တက်ထရာဟိုက်ဒရိုဖူရာနိုင်း ဖင်တာနိုင်းလ် (တီအိပ်အက်-အက်) (TETRAHYDROFURANYL FENTANYL (THF-F))	<i>N</i> -phenyl- <i>N</i> -[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]tetrahydrofuran-2-carboxamide
(၁၂၇)	သီဘာကောန် (THEBACON)	Acetyldihydrocodeinone (acetylated enol form of hydrocodone)
(၁၂၈)	သီဘိန်း (THEBAINE)	(an alkaloid of opium; also found in <i>Papaver bracteatum</i>)
(၁၂၉)	သီအိုဖင်တာနိုင်းလ် (THIOFENTANYL)	<i>N</i> -[1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide
(၁၃၀)	တီလီဒင်း (TILIDINE)	(±)-ethyl-trans-2-(dimethylamino)-1-phenyl-3-cyclohexene-1-carboxylate
(၁၃၁)	ထရိုင်မီပီရီဒင်း (TRIMEPERIDINE)	1,2,5-trimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
(၁၃၂)	ယူ-၄၇၇၀၀ (U-47700)	3,4-dichloro- <i>N</i> -(2-dimethylamino-cyclohexyl)- <i>N</i> -methyl-benzamide
(၁၃၃)	ဗယ်လာရိုင်းလ်ဖင်တာနိုင်းလ် (VALERYLFENTANYL)	<i>N</i> -(1-phenethylpiperidin-4-yl)- <i>N</i> -phenylpentanamide

(ခ) ၁၉၆၁ ခုနှစ်၊ တစ်ခုတည်းသော မူးယစ်ဆေးဝါးများ ကွန်ဗင်းရှင်း ဇယား(၂)ပါ မူးယစ်ဆေးဝါးများ

ဇယား (၂)

စဉ်	မူးယစ်ဆေးဝါး (NARCOTIC DRUG)	ဓာတုအမည် (CHEMICAL NAME)
(၁)	အက်စီတိုင်းလ်ဒိုင်ဟိုက်ဒရိုကိုဒင်း (ACETYLDIHYDROCODEINE)	(derivative of codeine)
(၂)	ကိုဒင်း (CODEINE)	3-methylmorphine (derivate of morphine, alkaloid contained in opium and poppy straw)

(၃)	ဒက်စထရိုပရိုပေါက်ဆီဖိန်း (DEXTROPROPOXYPHENE)	α -(+)-4-dimethylamino-1,2-diphenyl-3-methyl-2 butanol propionate (Dextro-rotary isomer of propoxyphene)
(၄)	ဒိုင်ဟိုက်ဒရိုကိုဒင်း (DIHYDROCODEINE)	(derivative of morphine)
(၅)	အီသိုင်းလ်မော်ဖင်း (ETHYLMORPHINE)	3-ethylmorphine (derivative of morphine)
(၆)	နီကိုကိုဒင်း (NICOCODINE)	6-nicotinylcodeine (derivative of morphine)
(၇)	နီကိုဒိုင်ကိုဒင်း (NICODICODINE)	6-nicotinyldihydrocodeine (derivative of morphine)
(၈)	နော်ကိုဒင်း (NORCODEINE)	N-demethylcodeine (derivative of morphine)
(၉)	ဖော်လ်ကိုဒင်း (PHOLCODINE)	morpholinylethylmorphine (derivative of morphine)
(၁၀)	ပရိုပိုင်ရမ် (PROPIRAM)	N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-N-2 pyridylpropionamide

(ဂ) ၁၉၆၁ ခုနှစ်၊ တစ်ခုတည်းသော မူးယစ်ဆေးဝါးများ ကွန်ဗင်းရှင်း ဇယား (၄)ပါ မူးယစ်ဆေးဝါးများ

ဇယား (၄)

စဉ်	မူးယစ်ဆေးဝါး (NARCOTIC DRUG)	ဓာတုအမည် (CHEMICAL NAME/DESCRIPTION)
(၁)	အက်စီတော်ဖင်း (ACETORPHINE)	3-O-acetylterahydro-7 α -(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endo-ethenooripavine (derivative of thebaine)
(၂)	အက်စီတိုင်းလ်-အယ်ဖာ-မီသိုင်းလ်ဖင်တနိုင်းလ် (ACETYL-ALPHA-METHYLFENTANYL)	N-[1-(α -methylphenethyl)-4-piperidyl] acetanilide

(၃)	အက်စီတိုင်းလ်ဖင်တနိုင်းလ် (ACETYLFENTANYL)	<i>N</i> -Phenyl- <i>N</i> -[1-(2-phenylethyl)-4-piperidyl] acetamide
(၄)	အယ်လ်ဖာ- မီသိုင်းလ်ဖင်တနိုင်းလ် (<i>ALPHA</i> - METHYLFENTANYL)	<i>N</i> -[1-(α -methylphenethyl)-4-piperidyl] propionanilide
(၅)	အယ်လ်ဖာ- မီသိုင်းလ်သီအိုဖင်တနိုင်းလ် (<i>ALPHA</i> - METHYLTHIOFENTANYL)	<i>N</i> -[1-[1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide
(၆)	ဘီတာ-ဟိုက်ဒရိုဖီဖင်တနိုင်းလ် (<i>BETA</i> -HYDROXYFENTANYL)	<i>N</i> -[1-(β -hydroxyphenethyl)-4-piperidyl] propionanilide
(၇)	ဘီတာ-ဟိုက်ဒရိုဖီ-၃ မီတိုင်းလ် ဖင်တနိုင်းလ် (<i>BETA</i> -HYDROXY-3- METHYLFENTANYL)	<i>N</i> -[1-(β -hydroxyphenethyl)-3-methyl-4-piperidyl]propionanilide
(၈)	ကာဖင်တာနိုင်းလ် (CARFENTANIL)	Methyl 1-(2-phenylethyl)-4-[phenyl (propanoyl)amino]piperidine-4-carboxylate
(၉)	ဒီဆိုမော်ဖင်း (DESOMORPHINE)	Dihydrodesoxymorphine (derivative of morphine)
(၁၀)	အီတော်ဖင်း (ETORPHINE)	tetrahydro-7 α -(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14- <i>endo</i> -ethenooripavine (derivative of thebaine)
(၁၁)	ဘီန်းဖြူ (HEROIN)	diacetylmorphine (derivative of morphine)
(၁၂)	ကီတိုဘီမီဒုန်း (KETOBEMIDONE)	4- <i>m</i> -hydroxyphenyl-1-methyl-4-propionylpiperidine
(၁၃)	၃-မီသိုင်းလ်ဖင်တနိုင်းလ် (3-METHYLFENTANYL)	<i>N</i> -(3-methyl-1-phenethyl-4-piperidyl) propionanilide

(၁၄)	၃-မီသိုင်းလ်သီအိုဖင်တာနိုင်းလ် (3-METHYLTHIOFENTANYL)	<i>N</i> -[3-methyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide
(၁၅)	အမ်ပီပီပီ (MPPP)	1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol propionate (ester)
(၁၆)	ပါရာ-ဖလူရိုဖင်တာနိုင်းလ် (<i>para</i> -FLUOROFENTANYL)	4'-fluoro- <i>N</i> -(1-phenethyl-4-piperidyl) propionanilide
(၁၇)	ပီအီးပီအေပီ (PEPAP)	1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate (ester)
(၁၈)	သီအိုဖင်တာနိုင်းလ် (THIOFENTANYL)	<i>N</i> -[1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl] propionanilide

(ဃ) မြန်မာနိုင်ငံ၏ လိုအပ်ချက်အရ သတ်မှတ်သည့် မူးယစ်ဆေးဝါးများ

စဉ်	မူးယစ်ဆေးဝါး (NARCOTIC DRUG)	ဓာတုအမည် (CHEMICAL NAME/DESCRIPTION)
(၁)	ဘိန်းစာပင် (Mitragynine)	(α E,2S,3S,12bS)-3-ethyl-1,2,3,4,6,7,12,12b-octahydro-8-methoxy- α -(methoxymethylene)-indolo[2,3-a]quinolizine-2-acetic acid methyl ester
(၂)	ထရာမဒေါလ် (Tramadol)	2-[(dimethylamino)methyl]-1-(3-methoxyphenyl) cyclohexanol

၂။ အပိုဒ် ၁ အရ သတ်မှတ်သည့် မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုရာတွင် အပိုဒ် ၄ ပါ ကန့်သတ်ချက်များနှင့်အညီ ခြွင်းချက်ပြုထားသော ဆေးဝါးများမှအပ ယင်းဆေးဝါးတစ်မျိုးမျိုးပါဝင်သော ဆေးဝါးများ၊ အခြားအရာဝတ္ထုများ၊ ယင်းဆေးဝါး တစ်မျိုးမျိုးနှင့်ရောစပ်၍ ပြုပြင်ဖော်စပ် ထုတ်လုပ်ထားသော ဆေးဝါးများ၊ အခြားအရာဝတ္ထုများလည်း ပါဝင်သည်။

၃။ အပိုဒ် ၁ တွင် -

- (က) ဇယား(၁)ဖြင့် သတ်မှတ်ထားသော မူးယစ်ဆေးဝါးများသည် အလွဲအသုံးပြုနိုင်သော ဆေးဝါးများဖြစ်သဖြင့် သိပ္ပံသုတေသနပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ဆေးဝါးကုသခြင်းအတွက် လုံးဝကန့်သတ်ထိန်းချုပ်ထားသည့် ဆေးဝါးများဖြစ်သည်။
- (ခ) ဇယား(၂)ဖြင့် သတ်မှတ်ထားသော မူးယစ်ဆေးဝါးများသည် ဆေးကုသရာ၌ အသုံးပြုနိုင်သော ဆေးဝါးများဖြစ်သော်လည်း အလွဲအသုံးပြုနိုင်သော ဆေးဝါးများဖြစ်သဖြင့် ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ သုတေသနပြုလုပ်ခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း၊ လက်ဝယ်

ထားရှိခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ တစ်ဆင့်ပေးပို့ခြင်း၊ လွှဲပြောင်းပေးခြင်း၊ ပြည်ပမှတင်သွင်းခြင်း သို့မဟုတ် ပြည်ပသို့တင်ပို့ခြင်း တို့အတွက် မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများနှင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်သော အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။

၄။ အပိုဒ် ၁ နှင့် ၂ တို့အရ သတ်မှတ်သည့် မူးယစ်ဆေးဝါးများတွင် ၁၉၆၁ ခုနှစ်၊ တစ်ခုတည်းသော မူးယစ်ဆေးဝါးများ ကွန်ဗင်းရှင်း ဇယား(၃)ပါ ခြွင်းချက်ပြုထားသော အောက်ပါဆေးဝါးများပါဝင်သည်ဟု မှတ်ယူခြင်းမပြုရ -

(က) ဆေးပြားတစ်ပြား၊ ဆေးတောင့်တစ်တောင့်၊ သောက်ဆေးရည် လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဇွန်း၊ ထိုးဆေးရည် ၁ မီလီလီတာ (millilitre) စသည့် မူရင်းဆေးတစ်ယူနစ်၏ ဆေးချိန်တွင် ၁၀၀ မီလီဂရမ်ထက် မပိုသည့်အပြင် မူရင်းဆေးဝါးပါဝင်မှု ၂.၅ ရာခိုင်နှုန်းထက်မပိုသော အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးတစ်မျိုးမျိုးနှင့် အခြားအရာဝတ္ထုတစ်မျိုးဖြစ်စေ၊ တစ်မျိုးထက်ပို၍ဖြစ်စေ ပေါင်းစပ်၍ ပြင်ဆင်ဖော်စပ်ထားသော ဆေးဝါးများ-

- (၁) အက်စီတိုင်းဒိုင်ဟိုက်ဒရိုကိုဒင်း (ACETYLDIHYDROCODEINE)၊
- (၂) ကိုဒင်း (CODEINE)၊
- (၃) ဒိုင်ဟိုက်ဒရိုကိုဒင်း (DIHYDROCODEINE)၊
- (၄) အီသိုင်းလ်မော်ဖင်း (ETHYLMORPHINE)၊
- (၅) နီကိုကိုဒင်း (NICOCODINE)၊
- (၆) နီကိုဒိုင်ကိုဒင်း (NICODICODINE)၊
- (၇) နော်ကိုဒင်း (NORCODEINE)၊
- (၈) ဖော်ကိုဒင်း (PHOLCODINE)။

(ခ) ဆေးပြားတစ်ပြား၊ ဆေးတောင့်တစ်တောင့်၊ သောက်ဆေးရည် လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဇွန်း၊ ထိုးဆေးရည် ၁ မီလီလီတာ(millilitre) စသည့် မူရင်းဆေးတစ်ယူနစ်၏ ဆေးချိန်တွင် ၁၀၀ မီလီဂရမ်ထက်မပိုသည့် ပရိုပိုင်ရမ်(PROPIRAM) ဆေးဝါးနှင့် ၁၀၀ မီလီဂရမ် အနည်းဆုံးပါရှိသော မီသိုင်းလ်ဆယ်လူလို့စ် (methylcellulose) တို့ ပေါင်းစပ်၍ ပြင်ဆင်ဖော်စပ်ထုတ်လုပ်ထားသော ပရိုပိုင်ရမ် (PROPIRAM) ဆေးဝါးများ၊

- (ဂ) ဆေးပြားတစ်ပြား၊ ဆေးတောင့်တစ်တောင့်၊ သောက်ဆေးရည် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဇွန်း၊ ထိုးဆေးရည် ၁ မီလီလီတာ(mililitre) စသည့် မူရင်းဆေးတစ်ယူနစ်၏ ဆေးချိန် တွင် ၁၃၅ မီလီဂရမ်ထက်မပိုသည့် ဒက်စထရိုပရိုပေါက်စီဖိန်း (DEXTROPROPOXYPHENE) အခြေခံပါဝင်ပြီး ပြင်ဆင်ဖော်စပ်ထုတ်လုပ်ထားသော သို့မဟုတ် မူရင်းဆေးဝါး ပါဝင်မှု ၂.၅ ရာခိုင်နှုန်းထက်မပိုဘဲ ပြင်ဆင်ဖော်စပ် ထုတ်လုပ်ထားသော ဒက်စထရို ပရိုပေါက်စီဖိန်း(DEXTROPROPOXYPHENE)ဆေးဝါးများ၊(သို့ရာတွင် ယင်းဆေးဝါး ၌ ၁၉၇၁ ခုနှစ်၊ စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောဆေးဝါးများ ကွန်ဗင်းရှင်းပါ စိတ်ကို ပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများ ပါဝင်ခြင်း မရှိစေရ။)
- (ဃ) ကိုကင်း (COCAINE)
 ကိုကင်း (COCAINE) ၀.၁ ရာခိုင်နှုန်းထက်မပိုဘဲ ပါဝင်ပြီး ဖော်စပ်ထုတ်လုပ် ထားသော ကိုကင်းအခြေခံ (COCAINE base) ဆေးဝါးများ၊
 ဘိန်းမဲ (OPIUM) သို့မဟုတ် မော်ဖင်း (MORPHINE)
 မော်ဖင်း (MORPHINE) ၀.၂ ရာခိုင်နှုန်းထက် မပိုဘဲ ပါဝင်ပြီး ဘိန်းမဲ (OPIUM) သို့မဟုတ် မော်ဖင်း (MORPHINE) တစ်မျိုး သို့မဟုတ် တစ်မျိုးထက်ပို၍ ဖော်စပ် ထုတ်လုပ်ထားသော မော်ဖင်းအခြေခံ (MORPHINE base) ဆေးဝါးများ၊
 (သို့ရာတွင် ယင်းဆေးဝါးများတွင် ပါဝင်သော ပစ္စည်းများကို လွယ်ကူသော နည်းလမ်းများဖြင့် ပြန်လည်ထုတ်ယူ၍ မရနိုင်သော သို့မဟုတ် ပြန်လည်ထုတ်ယူ၍ ရနိုင်သော ပမာဏသည် အများပြည်သူ၏ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်နိုင်ခြင်းမရှိစေရ)
- (င) ဆေးပြားတစ်ပြား၊ ဆေးတောင့်တစ်တောင့်၊ သောက်ဆေးရည် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဇွန်း၊ ထိုးဆေးရည် ၁ မီလီလီတာ(mililitre) စသည့် မူရင်းဆေးတစ်ယူနစ်၏ ဆေးချိန်တွင် ၀.၅ မီလီဂရမ်ထက်မပိုသည့် ဒိုင်ဖီနော့ဆင်း (DIFENOXIN)နှင့် အထ ရိုပင်းဆာလ်ဖိတ် (atropine sulfete) ပါဝင်မှုသည် ဒိုင်ဖီနော့ဆင်း (DIFENOXIN) ဆေးတစ်ယူနစ်၏ အနည်းဆုံး ၅ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ဖော်စပ်ထုတ်လုပ်ထားသော ဆေးဝါးများ၊
- (စ) ဆေးပြားတစ်ပြား၊ ဆေးတောင့်တစ်တောင့်၊ သောက်ဆေးရည် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဇွန်း၊ ထိုးဆေးရည် ၁ မီလီလီတာ(mililitre) စသည့် မူရင်းဆေးတစ်ယူနစ်၏ ဆေးချိန်တွင် ၂.၅ မီလီဂရမ်ထက်မပိုသည့် ဒိုင်ဖီနော့ဆီလိတ် (DIPHENOXYLATE) နှင့် အထရိုပင်း ဆာလ်ဖိတ် (atropine sulfete) ပါဝင်မှုသည် ဒိုင်ဖီနော့ဆီလိတ်

(DIPHENOXYLATE) ဆေးတစ်ယူနစ်၏ အနည်းဆုံး ၁ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ဖော်စပ်ထုတ်လုပ်ထားသော ဆေးဝါးများ၊

(ဆ) ဘိန်းမဲအမှုန့် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် အိုင်ပီကာကွမ်ဟာ အမြစ် (Ipecacuanharoot) အမှုန့် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းတို့ကို မူးယစ်ဆေးဝါးမဟုတ်သည့် အခြားအမှုန့် ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် နှောသမပြု ဖော်စပ်ထားသော ပါးလ်ဗစ်အိုင်ပီကာကွမ်ဟေးအတ်အိုပီကွန်ပိုစစ်တပ်စ် (Pulvis ipecacuanhae et opii compositus) ဆေးဝါးများ၊

(ဇ) အပိုဒ်ခွဲ (က) မှ (ဆ) အထိ ဖော်ပြပါ အချိုးအစားဖြင့် ဖော်စပ်ထုတ်လုပ်ထားသော ဆေးဝါးများနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးမပါသည့် အခြားပစ္စည်းများဖြင့် ဖော်စပ်ထုတ်လုပ်ထားသော ဆေးဝါးများ။

၅။ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ၂၉-၇-၂၀၀၂ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃/၂၀၀၂ နှင့် ၁၇-၁၁-၂၀၀၅ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂/၂၀၀၅ တို့ကို ဤအမိန့်ကြော်ငြာစာဖြင့် လွှမ်းမိုးပယ်ဖျက်လိုက်သည်။

ဒေါက်တာသက်ခိုင်ဝင်း
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

စာအမှတ်၊ ၄ မခ (လ) ၂၀၂၅/၃၀၅၆
ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ(၂၅)ရက်

ဖြန့်ဝေခြင်း

- နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌရုံး
- နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအတွင်းရေးမှူးရုံး
- နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရုံး
- ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး
- ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံး
- ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရုံး
- အမျိုးသားလွှတ်တော်ရုံး
- ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်
- နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာရုံး
- ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံး

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနအားလုံး-----ဌာန

ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့

နေပြည်တော်ကောင်စီ

တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အားလုံး

မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်

အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ရုံး

မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ရုံး

✓ ရဲချုပ်၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့

ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ/တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနမှူးအားလုံး

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

ပုံနှိပ်နှင့်ထုတ်ဝေရေးဦးစီးဌာန

(မြန်မာနိုင်ငံပြန်တမ်းတွင် ထည့်သွင်းကြေညာပေးပါရန်
မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်)

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ဦးစီးဌာနအားလုံး

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး/ကုသရေးဦးစီးဌာနမှူးအားလုံး

အမိန့်အရ



ဒေါက်တာအေးထွန်း

ဒုတိယဝန်ကြီး

၂၅၂

မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်
ဗဟိုမှတ်ပုံတင်ဌာန
ဝင်စာအမှတ်.....၆၅.....
ချက်စွဲ.....၂၇.၂.၂၀၁၅.....
ကဏ္ဍ.....၂၄၀.....